INDEX OF FUNGI

PUBLISHED SINCE THE BEGINNING OF 1940

Formerly issued as Supplements to the Review of Applied Mycology

VOL. I

PART 20

1950

ACROCLADIUM Petrak in Sydowia, iii, p.

263, 1949.—Hyphomycetes.
- andinum Petrak in Sydowia, iii, p. 263, 1949 on ? Hippocratea.—Ecuador.

Amanitopsis floridana Murrill in Mycologia, xli, p. 490, 1949.—Florida, U.S.A.

Ancylistes netrii Couch in J. Elisha Mitchell sci. Soc., lxv, p. 132, 1949 on Netrium digitus.
—North Carolina, U.S.A.

Anthopeziza protracta (Fr.) Nannfeldt in Svensk bot. Tidskr., xliii, p. 477, 1949. (Syn. Peziza protracta Fries).

Ascochyta hydrophylli-virginiani Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 720, 1949 on Hydrophyllum virginianum.—Wisconsin, U.S.A.—rudbeckiae (Ell. & Ev.) Greene in Amer.

Midl. Nat., xli, p. 753, 1949. (Syn. Phyllosticta rudbeckiae Ell. & Ev.).

Asteromella delphinii Petrak in Sydowia, iii, p. 315, 1949 on Delphinium.—Persia.

digitalis-ambiguae Arx in Sydowia, iii, p. 94, 1949 on Digitalis ambigua.—Switzerland.

BARBARIELLA Middelhoek in Ned. kruidk. Arch., lvi, p. 260, 1949.—Laboulbeniaceae. tubantica Middelhoek in Ned. kruidk.

Arch., lvi, p. 260, 1949 on Catops nigricans. Holland.

BIMERIS Petrak in Sydowia, iii, p. 251, 1949. -Sphaeropsidales.

- aperta Petrak in Sydowia, iii, p. 251, 1949 on Oreopanax mucronulatus.—Ecuador. Boletus flocculosipes Murrill in Mycologia,

xli, p. 491, 1949.—Florida, U.S.A. BOTRYOCREA Petrak in Sydowia, iii, p. 140,

1949.—Nectrioidaceae.

- sclerotioides (v. Höhn.) Petrak in Sydowia, p. 141, 1949. (Syn. Stagonopsis sclerotioides v. Höhn.).

Botryotinia narcissicola (Gregory) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 137, 1949.

(Syn. Sclerotinia narcissicola Gregory).

- polyblastis (Gregory) Buchwald in K.
VetHøjsk., Aarsskr., no. 32, p. 137, 1949.
(Syn. Sclerotinia polyblastis Gregory).

- ricini (Godfrey) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 137, 1949. (Syn. Sclero-

tinia ricini Godfrey). - sphaerosperma (Gregory) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 137, 1949. (Syn. Sclerotinia sphaerosperma Gregory).

Botrytis fuckeliana Buchwald nom. nov. in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 147, 1949, state of Botryotinia fuckeliana.

geranii Buchwald nom. nov. in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 148, 1949. [Cf. B. geranii Seaver 1947, this *Index* p. 178].

porri Buchwald nom. nov. in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 147, 1949, state of Botryotinia porri.

- ricini Buchwald nom. nov. in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 148, 1949, state of Botryotinia ricini.

sphaerosperma Buchwald nom. nov. in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 148, 1949, state of Botryotinia sphaerosperma.

Bovista concinna Ahmad in Sydowia, iii, p.

335, 1949.—Pakistan. Bremia graminicola Naoumoff var. indica Patel in Indian Phytopathology, i, p. 106, 1949 on Arthraxon lancifolius.-India.

Camarosporium shahvaricum Petrak in Sydowia, iii, p. 316, 1949 on Astragalus sp.— Persia.

Candida truncata Vanbreuseghem in Arch. belg. Derm. Syph., iv, p. 3, 1948 on infants [Homo sapiens] from Belgian Congo.

Cercospora lithospermi Chupp & Greene apud Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 724, 1949 on Lithospermum croceum.—Wisconsin, U.S.A.

- salicis Chupp & Greene apud Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 757, 1949 on Salix alba.—Wisconsin, U.S.A.

trifidae Chupp nom. nov. apud Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 725, 1949. (Syn. C. racemosa var. ambrosiae Seym. & Earle, non C. ambrosiae Auct.).
- triostei Chupp & Greene apud Greene in

Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., xxxviii, p. 247, 1947 on Triosteum perfoliatum.—Wisconsin, U.S.A.

Chytriomyces closterii Karling in Bull.

Torrey bot. Cl., lxxvi, p. 352, 1949 on Closterium rostratum.—Maryland, U.S.A.

— fructicosus Karling in Bull. Torrey bot. Cl.,

lxxvi, p. 353, 1949 in soil.—Maryland, U.S.A. lucidus Karling in Bull. Torrey bot. Cl.,

lxxvi, p. 353, 1949 in soil.—Maryland, U.S.A. Ciboria granigena (Quél.) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 165, 1949. (Syn. Phialea granigena Quél.).

ploettneriana (Kirschst.) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 165, 1949. (Syn.

Sclerotinia ploettneriana Kirschst.).

polygoni (Rehm) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 165, 1949. (Syn. Sclerotinia polygoni Rehm).

- tiliae (Reade) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 165, 1949. (Syn. Sclero-tinia tiliae Reade).

Cintractia fimbristylicola Pavgi & Mundkur

in Indian Phytopathology, i, p. 108, 1949 on Fimbristylis complanata.—India.

- peribebuyensis Spegazzini var. major Pavgi & Mundkur in *Indian Phytopathology*, i, p. 109, 1949 on Cyperus sp.—India. Cistella stereicola (Cooke) Dennis in Mycol.

Pap., C.M.I., 32, p. 60, 1949. (Syn. Peziza stereicola Cooke).

Cladosporium americanum Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 723, 1949 on Prunus americana.—Wisconsin, U.S.A.

Clavaria microspora Josserand in Bull. Soc.

mycol. Fr., lxiv, p. 31, 1948.—France. *Clitopilus arwidssonii Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe-vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 58, 1948—Sweden.

Coltricia placodes (Kalchbr.) Cunningham in Bull. Dep. sci. industr. Res. N.Z. 81, p. 15, 1949. (Syn. Polyporus placodes Kalchbr.).

Coniothyrium pallidospermum Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 752, 1949 on Carya cordiformis.—Wisconsin, U.S.A.

Coprinus lagopus Fr. f. macrospermus Romagnesi in Rev. de Mycologie, x, p. 76,

1945.—France.

- utrifer Josserand in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 27, 1948 on dung.—France.

Cordyceps aurea Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 21, 1949 on insects. Belgian Congo.

carnata Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 10, 1949 on Paltothyreus tarsatus.

-Belgian Congo.

- filiformis Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 14, 1949 on insects.-Belgian Congo.

furcata Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 24, 1949 on Coleoptera.—Belgian Congo.

- lilacina Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 52, 1949 on insects.—Belgian Congo.

- lutea Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 41, 1949 on Hemiptera.—Belgian Congo.

- pseudoinsignis Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 34, 1949 on insects.-Belgian Congo.

- rubri-punctata Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 26, 1949 on Coleoptera.

Belgian Congo. truncata Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 19, 1949 on insects.—Belgian

variegata Moureau in Mém. Inst. roy. colon. belg., vii, p. 30, 1949 on insects.—Belgian

Congo. Coriolus conchifer (Schw.) Cunningham in Bull. Dep. sci. industr. Res. N.Z. 81, p. 5, 1949. (Syn. Polyporus conchifer Schw.).

- sanguineus (Fr.) Cunningham in Bull. Dep. sci. industr. Res. N.Z. 81, p. 17, 1949. (Syn. Polyporus sanguineus Fr.).

Cortinarius biveloides Henry in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 34, 1948.—France.
- privigno-fulvus Henry in Bull. Soc. mycol.

Fr. lxiv, p. 43, 1948.—France.

- privignoides Henry nom. nov. in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 40, 1948. (Syn. Cortinarius privignus sensu Ricken, non Fries).

privignorum Henry nom. nov. in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 42, 1948. (Syn. Cortinarius privignus sensu Britzelmayr, non Fr.).

pseudo-crassus Josserand nom. nov. in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 18, 1948. (For Hebeloma crassum sensu Ricken, non Fr.).

- pseudo-privignus Henry in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 41, 1948.—France.

Cortinellus quercicola Murrill in Lloydia, xii, p. 66, 1949 on diseased base of Quercus laurifolia.—Florida, U.S.A.

CREONECTE Petrak in Sydowia, iii, p. 256, 1949.—Sphaeropsidales.

- biparasitica Petrak in Sydowia, iii, p. 256. 1949 on Uromyces costaricensis.—Ecuador.

Crepidotus applanatus (Pers. ex Fr.) Karsten var. fulvifibrillosus (Murrill) Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe—vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 35, 1948. (Syn. Crepidotus fulvifibrillosus Murrill).

- bresadolae Pilát nom. nov. in Atlas des Champignons de l'Europe—vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 46, 1948. (Syn. C. pubescens Bres., non Fl. Dan.).

* carpatorrossicus Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe-vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 70, 1948 on Hypnum.-Ukraine.

- cesatii Rab. var. gothoburgensis Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe-vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 63, 1948 on Lonicera

tatarica.—Sweden.

- larseni Pilát nom. nov. in Atlas des Champignons de l'Europe-vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 74, 1948. (Syn. Crepidotus citrinus Larsen, non Petch).

*— macedonicus Pilát in Atlas des Cham-pignons de l'Europe—vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 22, 1948 on dead Fagus silvatica.

Yugoslavia.

microsporus (Karsten sensu Romell) Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe-vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 56, 1948. (Syn. Claudopus variabilis var. microsporus Karsten).

*- mollis var. pseudoapplanatus Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe—vol. vi, Monographie des espèces européennes du

genre Crepidotus Fr., p. 30, 1948.—Germany.
— subepibryus Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe—vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr.,

p. 68, 1948 on mosses.

subverrucisporus Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe—vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 51, 1948 on dead Robinia pseud-acacia.—Czechoslovakia.

versutus var. subglobisporus Pilát in Acta Mus. nat. Pragae, ii. B, p. 74, 1940.—

Carpathians.

*- wakefieldiae Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe-vol. vi, Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr., p. 65, 1948 on wood.—England.

Curvularia subulata (Nees ex Fr.) Boedijn ex Gilman in A Manual of Soil Fungi, p. 303, 1945. (Syn. Helminthosporium subulatum

Nees ex Fr.).

CYANOPATELLA Petrak in Sydowia, iii, p. 143, 1949.—Excipulaceae.

- iranica Petrak in Sydowia, iii, p. 143, 1949 on Zygophyllum sp.—Persia.

Dasyscypha acuta (Vel.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 50, 1949. (Syn. Lachnum acutum Vel.).

albidorosea (Rehm) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 30, 1949. (Syn. Pezizella albidorosea Rehm).

- apala (Berk. & Br.) Dennis in Mycol. Pap.,

C.M.I., 32, p. 25, 1949. (Syn. Peziza apala

Berk. & Br.).

- bicolor (Bull. ex Fr.) Fuckel var. rubi (Bres.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 36, 1949. (Syn. Lachnum bicolor var. rubi Bres.).

carneola (Sace.) Sace. var. longispora Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 90, 1949 on dead Bromus erectus.—England.

- fuscescens (Pers. ex Fr.) Rehm var. fagicola (Phill.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 38, 1949. (Syn. Lachnella brunneola var. fagicola Phill.).

granulosella (v. Höhn.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 30, 1949. (Syn. Psilach-

num granulosellum v. Höhn.).

- helotioides (Rehm) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 49, 1949. (Syn. Lachnum helotioides Rehm).

nudipes (Fuckel) Sacc. var. minor Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 90, 1949 on

Epilobium hirsutum.—England.

- sydowii Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 90, 1949 on Eriophorum angustifolium. England.

Didymella cousiniae Petrak in Sydowia, iii,

p. 277, 1949 on Cousinia.—Persia.

Diplodia diversispora Robak in Svensk bot. Tidskr., xliii, p. 539, 1949 on dead spruce.

ribis Sacc. f. ribis-aurei (Brun.) Moreau in Bull. Soc. Linn. Normandie, v, p. 14, 1947. (Syn. Diplodia ribis Sace. var. ribis-aurei Brun.).

Diplodina berberidina (Sacc.) Allesch. f. decaisneae C. Moreau in Bull. Soc. Linn. Normandie, v, p. 23, 1947 on Decaisnea

insignis.—France.

*Dothidella eriosemae Moreau in Rev. de Mycologie, xiv, Supp. Col. No. 1, p. 18, 1949 on Eriosema spicatum.-French Guinea, Africa.

ENDOPLACODIUM Petrak in Sydowia, iii, p. 146, 1949.—Leptostromaceae.

nigrescens Petrak in Sydowia, iii, p. 146,

1949 on Astragalus sp.—Persia.

Erysiphe blumeri Mayor in Ber. schweiz. bot. Ges., lix, p. 284, 1949 on Kentranthus angustifolius.—Świtzerland & Spain.

Farysia orientalis Ling in Sydowia, iii, p. 130, 1949 on Carex baccans.—India.

gigantea (Lange) Moser in Flammula Sydowia, iii, p. 372, 1949. (Syn. Flammula carbonaria var. gigantea Lange).

Fomitopsis tasmanica (Berk.) Cunningham in Bull. Dep. sci. industr. Res. N.Z. 81, p. 20, 1949. (Syn. Polyporus tasmanicus Berk.).

Fulvidula bellula (Peck) Josserand in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 23, 1948. (Syn. Naucoria bellula Peck).

Fusariella bizzozeriana (Sacc.) Hughes in Mycol. Pap., C.M.I., 28, p. 6, 1949. (Syn. Sporidesmium bizzozerianum Sacc.).

- concinna (Sydow) Hughes in Mycol. Pap., C.M.I., 28, p. 8, 1949. (Syn. Clasterosporium

cincinnum Sydow).

- obstipa (Pollack) Hughes in Mycol. Pap., C.M.I., 28, p. 9, 1949. (Syn. Dendryphium obstipum Pollack).

Fusarium lateritium Nees ex Fr. f. pini Hepting apud Snyder et al. in J. agric. Res., lxxviii, p. 378, 1949 on *Pinus* spp.—U.S.A. — **oxysporum** Fr. f. **delphinti** Laskaris in

Phytopathology, xxxix, p. 916, 1949 on Delphinium.—Connecticut, U.S.A.

f. rhois Snyder & Hepting in J. agric. Res., lxxviii, p. 374, 1949 on Rhus typhina.-Virginia, U.S.A.

Galerina unicolor (Fr. ex. Fl. Dan.) Moser in Sydowia, iii, p. 370, 1949. [Syn. not cited].

Geoglossum fallax Durand var. proximum (Imai & Minak.) Imai in J. Fac. Agric. Hok-kaido Univ., xlv, p. 214, 1941. (Syn. Geo-glossum proximum Imai & Minakata).

- var. subpumilum (Imai) Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 215, 1941. (Syn. Geoglossum subpumilum Imai).

japonicum Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido

Univ. xlv, p. 210, 1941.—Japan.

Gloeosporium meinersii Sprague in Mycologia, xli, p. 494, 1949 on Phleum pratense .-Washington State, U.S.A.

var. alpinum Sprague in Mycologia, xli, p. 494, 1949 on Poa alpina.—Colorado, U.S.A.

Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk var. brevispora Wollenw. in Z. Parasitenk., xiv, p. 260, 1949 on decayed fruits, etc.—Germany.

- var. crassispora Wollenw. in Z. Parasitenk., xiv, p. 260, 1949 on Coffee arabica.

Germany.

- var. migrans Wollenw. in Z. Parasitenk., xiv, p. 262, 1949 on Hypericum spp.—Germany.

var. minor Wollenw. in Z. Parasitenk., xiv, p. 261, 1949 on Ficus edulis.—Germany. Gomphidius maculatus (Scop. ex Fr.) Fr.

var. furcatus (Peck) Sing. in Mycologia, xli, p. 477, 1949. (Syn. Gomphidius furcatus Peck).

- ochraceus Kauffman subsp. muscigenus Singer in *Mycologia*, xli, p. 472, 1949.—U.S.A.

- subsp. superiorensis (Kauffm. & Smith) Singer in Mycologia, xli, p. 472, 1949. (Syn. Gomphidius superiorensis Kauffman & Smith).

GYMNOMITRULA Imai nom. nov. in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 172, 1941. (Syn. Mitrula Pers., 1794, non Fr. 1821).

abietis (Fr.) Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 173, 1941. (Syn. Mitrula abietis Fr.).

(Karst.) Imai in J. Fac. Agric. gracilis Hokkaido Univ., xlv, p. 175, 1941. (Syn. Mitrula gracilis Karst.).

Haplographium calophylli Wiehe in Mycol. Pap., C.M.I., 29, p. 5, 1949 on Calophyllum inophyllum var. tacamaha.--Mauritius.

Haplosporella iranica Petrak in Sydowia, iii, p. 318, 1949 on Euphorbia.—Persia.

Helicogloea alba (Burt) Couch in Mycologia, xli, p. 435, 1949. (Syn. Septobasidium album Burt).

Helotium lactucae Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 319, 1947 on Lactuca? virosa.—

- lappae Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 320, 1947 on *Lappa* sp.—Spain.

Hendersonia foliicola Berg. var. longioro-spora Zaleski, St. Domański, & Wojciechowski in Acta Soc. bot. polon., xix, p. 136, 1948 on Juniperus communis.—Poland.

- rumicis Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 303, 1947 on Rumex.—Spain.

- shahvarica Petrak in Sydowia, iii, p. 320, 1949 on Onobrychis cornuta.—Persia.

- spartinae Greene in Amer. Midl. Nat., xli,

756, 1949 on Spartina pectinata. p. 750, 1018 Wisconsin, U.S.A.

- zygophylli Petrak in Sydowia, iii, p. 321, 1949 on Zygophyllum atriplicoides.—Persia.

Hendersonula agathi Young in Qd J. agric. Sci., v, p. 12, 1948 on Agathis palmerstoni.— Queensland, Australia.

astragalina Petrak in Sydowia, iii, p. 322,

1949 on Astragalus sp.—Persia.

Heterochaete crassa Bodman in Mycologia, xli, p. 531, 1949.—Florida, U.S.A. HETEROCONIUM Petrak in Sydowia, iii,

p. 264, 1949.—Hyphomycetes. citharexyli Petrak in Sydowia, iii, p. 265,

1949 on Citharexylum ilicifolium.—Ecuador. Hyaloscypha deparcula (Karst.) Nannfeldt apud Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 74, 1949. (Syn. Peziza deparcula Karst.).

- lachnobrachya (Desm.) Nannf. var. araneocincta (Phill.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 73, 1949. (Syn. Peziza araneocincta Phillips).

- puberula (Lasch) Nannfeldt apud Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 73, 1949. (Syn.

Peziza puberula Lasch).

richonis (Boud.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 66, 1949. (Syn. Urceolella

richonis Boud.).

Hyalothyridium calamagrostidis Greene in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., xxxviii, p. 230, 1947 on Calamagrostis canadensis.—Wisconsin, U.S.A.

HYALOTRICHA Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 90, 1949.—Hyaloscyphaceae. Type, H. corticicola.

- corticicola Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 91, 1949 on Myrica gale.—England.

- crispula (Karst.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 77, 1949. (Syn. Peziza crispula Karst.).

trichodea (Phill. & Plowr.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 76, 1949. (Syn. Peziza trichodea Phill. & Plowr.).

Hypoderma (as 'Hipoderma') asphodeli Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 316, 1947 on

Asphodelus albus.-Spain.

Hysterographium (as 'Hysteriographium') hysterioides (Ell. & Everh.) Wehmeyer in Mycologia, xli, p. 580, 1949. (Syn. Pleospora hysterioides Ell. & Everh.).

IRANIELLA Petrak in Sydowia, iii, p. 135, 1949.—Sphaeriaceae.

rechingeri Petrak in Sydowia, iii, p. 136, 1949 on dead branches.—Persia.

Irenina lonicerae Hansford, this Index p. 242; see also p. 208.

Karlingia asterocysta Karling in Mycologia, xli, p. 509, 1949 on chitinous substrata. Maryland, U.S.A.

chitinophila Karling in Mycologia, xli, p. 506, 1949 on chitinous substrata.—Mary-

land, U.S.A.

curvispinosa Karling in Mycologia, xli, p. 511, 1949 on chitinous substrata.—Maryland, U.S.A.

- dubia Karling in Mycologia, xli, p. 513, 1949 on chitinous substrata.—Maryland, U.S.A.

- lobata Karling in Mycologia, xli, p. 515, 1949 on cellulosic substrata.—Maryland, U.S.A.

marylandia Karling in Mycologia, xli, p. 518, 1949 on cellulosic substrata.—Maryland, U.S.A.

Lachnella sambucina Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 322, 1947 on Sambucus ebulus. -Spain.

Lenzites unicolor (Fr.) Cunningham in Bull. Dep. sci. industr. Res. N.Z. 81, p. 21, 1949. (Syn. Daedalea unicolor (Bull.) Fr.).

Leotia lubrica f. gigantea Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 239, 1941.— Japan.

f. kawamurae Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 241, 1941.—Japan.

— f. ochracea Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 239, 1941.—Japan.

— f. parviaurantipes Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 244, 1941.— Japan.

f. towadensis Imai in J. Fac. Agric.

Hokkaido Univ., xlv, p. 240, 1941.—Japan.
- rutilans (Imai & Minak.) Imai in J. Fac.
Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 246, 1941.
(Syn. Cudoniella rutilans Imai & Minakata).

Lepiota australis (Smith & Singer) Murr. in Lloydia, xii, p. 61, 1949. (Syn. Cystoderma

australe Smith & Singer).
- igni-volvata Bousset & Josserand apud Josserand in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 7, 1948.—France.

Leptosphaeria allorgei Guyot in Rev. de Mycologie, xiv, p. 69, 1949 on Isatis tinctoria.

-France.

- arenaria Guyot in Rev. de Mycologie, xiv, p. 69, 1949 on Festuca arenaria.—France.

carlinoides Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 305, 1947 on Carduus carlinoides.-Spain.

cirsii-arvensis Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 306, 1947 on Cirsium arvense. -Spain.

- martagoni Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 309, 1947 on Lilium martagon .-Spain.

shahvarica Petrak in Sydowia, iii, p. 279, 1949 on Cousinia multiloba.—Persia.

tolgorensis Petrak in Sydowia, iii, p. 281,

1949 on Euphorbia.-Persia.

Leptothyrium pinastri Karst. var. maiorospora Zaleski, St. Domański, & Wojciechowski in Acta Soc. bot. polon., xix, p. 137, 1948 on Pinus strobus and P. silvestris.— Poland.

Lophodermium aconiti Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 317, 1947 on Aconitum

napellus .- Spain.

juniperinum (Fr.) De Not. var. minorospora Zaleski, St. Domański, & Wojciechowski in Acta Soc. bot. polon., xix, p. 116, 1948 on Juniperus communis.—Poland.

LOPHOPHACIDIUM Lagerberg in Svensk bot. Tidskr., xliii, p. 436, 1949.-Hypo-

dermataceae.

hyperboreum Lagerberg in Svensk bot. Tidskr., xliii, p. 436, 1949 on spruce.-Sweden.

*Madurella grisea Mackinnon, Ferrada, & Montemayor in An. Fac. Med. Montevideo, xxxiv, p. 290, 1949 on Homo sapiens.—South America.

Maravalia pterocarpi (Thirum.). Thirum. in Bull. Torrey bot. Cl., Ixxvi, p. 339, 1949.

(Syn. Mainsia pterocarpi Thirum.).

Marsonia gloeodes Greene in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., xxxviii, p. 231, 1947 on Fraxinus americana.—Wisconsin, U.S.A.

*MEGACLADOSPORIUM Viennot-Bourgin, Les Champignons Parasites des Plantes Cultivées, i, p. 489, 1949.—Dematiaceae. Type not given.

- carpophilum (Thüm.) Viennot-Bourgin, Les Champignons Parasites des Plantes Cultivées, i, p. 489, 1949. (Syn. Cladosporium

carpophilum Thüm.).

 cerasi (Rabenh.) Viennot-Bourgin, Les Champignons Parasites des Plantes Cultivées,
 i, p. 537, 1949. (Syn. Acrosporium cerasi

Rabenh.).

— crataegi (Aderh.) Viennot-Bourgin, Les Champignons Parasites des Plantes Cultivées, i, p. 539, 1949. (Syn. Fusicladium crataegi Aderh.).

depressum (Berk. & Br.) Viennot-Bourgin,
 Les Champignons Parasites des Plantes
 Cultivées, ii, p. 1503, 1949. (Syn. Clado-

sporium depressum Berk. & Br.).

 pirinum (Lib.) Viennot-Bourgin in Les Champignons Parasites des Plantes Cultivées, i, p. 489, 1949. (Syn. Fusicladium pirinum (Lib.) Fuckel).

Melanoleuca melaleuca (Pers.) Pat. var. caespitosa Murr. in *Lloydia*, xii, p. 67, 1949.

-Florida, U.S.A.

— pseudosordida (Sing.) Murr. in Lloydia, xii, p. 65, 1949. (Syn. Tricholoma pseudosordidum Sing.).

- subfulvidisca Murrill in Lloydia, xii, p. 67,

1949.—Florida, U.S.A.

 — subsilvatica Murrill in Lloydia, xii, p. 67, 1949.—Florida, U.S.A.

Microsphaera caulicola Petrak in Sydowia, iii, p. 284, 1949 on Astragalus.—Persia. MINDOA Petrak in Sydowia, iii, p. 248, 1949.

—Sphaeropsidales. - ingae Petrak in Sydowia, iii, p. 248, 1949 on

Inga punctata.—Ecuador.

Morchella conica Pers. var. nigripes Moser in Sydowia, iii, p. 184, 1949.—Austria.

 esculenta (L.) var. atrotomentosa Moser in Sydowia, iii, p. 189, 1949.—Austria.
 Mycosphaerella alpina Arx in Sydowia, iii,

Mycosphaerella alpina Arx in Sydowia, iii. p. 68, 1949 on Festuca and Carex curvula.— Switzerland.

digitalis-ambiguae Arx in Sydowia, iii,
 p. 92, 1949 on Digitalis ambigua.—Switzer-

land.

— Higulicola Baker, Dimock, & Davis in Phytopathology, xxxix, p. 799, 1949 on Chrysanthemum morifolium.—North Carolina, U.S.A.

— limbalis (Pers.) Arx in Sydowia, iii, p. 87, 1949. (Syn. Phyllosticta limbalis Pers.).

— longissima (Fuckel) Arx in Sydowia, iii, p. 66, 1949. (Syn. Sphaerella longissima Fuckel).

— martagonis Arx in Sydowia, iii, p. 81, 1949

on Lilium martagon.—Switzerland.

 primulae (Auersw. & Heufl.) Arx in Sydowia, iii, p. 63, 1949. (Syn. Stigmatea primulae Auersw. & Heufl.).

pyrenaica (Speg,) Arx in Sydowia, iii, p. 64,
1949. (Syn. Sphaerella pyrenaica Speg.).
tingens (Niessl) Arx in Sydowia, iii, p. 65,

1949. (Syn. Sphaerella tingens Niessl.).

Myrianginella sabaleos (Weedon) Limber &
Jenkins in Mycologia, xli, p. 550, 1949.
(Syn. Myriangium sabaleos Weedon).

Myrioconium affine (Desm.) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 154, 1949.

(Syn. Epidochium affine Desm.).

-longisclerotiale Buchwald nom. nov. in

K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 154, 1949, state of Sclerotinia longisclerotialis Whetz.

Myriosclerotinia longisclerotialis (Whetz.) Buchwald in K. VetHøjsk. Aarsskr., no. 32, p. 156, 1949. (Syn. Sclerotinia longisclerotialis Whetz.).

Naucoria subsphaerospora Josserand in Bull. Soc. mycol. Fr., lxiv, p. 22, 1948 on decayed stumps.—France.

Nematoctonus concurrens Drechsler in Mycologia, xli, p. 382, 1949 on Panagroliamus subelongatus and Ditylenchus.—Oregon, U.S.A.

Nematostoma apertum (Pat.) Syd. & Petrak apud Petrak in *Sydowia*, iii, p. 255, 1949. (Syn. *Asteridium apertum* Pat.).

— arachnoideum (Petrak) Petrak in Sydowia, iii, p. 254, 1949. (Syn. Nematostigma arachnoideum Petrak).

— lantanae (Theiss.) Petrak in Sydowia, iii, p. 254, 1949. (Syn. Nematostigma lantanae

(Theiss.) Petrak).

— miconiae (Syd.) Petrak in *Sydowia*, iii, p. 255, 1949. (Syn. *Nematostigma miconiae* Syd.).

— naucinum (Syd.) Petrak in *Sydowia*, iii, p. 255, 1949. (Syn. *Nematostigma naucinum* Syd.).

— **siphocampyli** (Syd.) Petrak in *Sydowia*, iii, p. 255, 1949. (Syn. *Nematostigma siphocampyli* Syd.).

NEOĆUDONIELLA Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 233, 1941.—Geo-

glossaceae.

— **jezoensis** (Imai) Imai in *J. Fac. Agric.*Hokkaido Univ., xlv, p. 234, 1941. (Syn.

Cudoniella jezoensis Imai).

NEOPELTIS Petrak in *Sydowia*, iii, p. 234, 1949.—Dictyopeltineae. Type *N. sydowii*.— andina Petrak in *Sydowia*, iii, p. 236, 1949

on Hesperomeles glabrata.—Ecuador.

— sydowii Petrak in Sydowia, iii, p. 234, 1949 on leaves of an unknown plant.—Ecuador. Niptera rosae Losa in An. Jard. bot. Madr.,

Niptera rosae Losa in An. Jard. bot. Madr. viii, p. 331, 1947 on Rosa sp.—Spain.

Ophiobolus leptosphaerioides Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 313, 1947 on Carduus carlinoides.—Spain.

— scrophulariae Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 314, 1947 on Scrophularia alpestris.—

Spain.

Oxyporus nobilissimus W. B. Cooke in Mycologia, xli, p. 444, 1949 on Tsuga heterophylla.—Washington State, U.S.A.

Panaeolus georgii Szemere in Acta mycol. hung., ii, p. 49, 1944.—Hungary.

Passalora cousiniae Petrak in Sydowia, iii, p. 328, 1949 on Cousinia.—Persia.

Penicillium asperum (Shear) Raper & Thom, A Manual of the Penicillia, p. 263, 1949. (Syn. Carpenteles asperum Shear).

— cyclopium Westling var. echinulatum Raper & Thom, A Manual of the Penicillia, p. 497, 1949 from a culture.—Canada.

fuscum (Sopp) Raper & Thom, A Manual of the Penicillia, p. 226, 1949. (Syn. Citromyces fuscus Sopp).
purpurrescens (Sopp) Raper & Thom, A

— purpurrescens (Sopp) Raper & Thom, A Manual of the Penicillia, p. 177, 1949. (Syn. Citromyces purpurrescens Sopp).

Periconia macrospinosa Lefebvre & A. G. Johnson in *Mycologia*, xli, p. 417, 1949 on *Sorghum vulgare*.—Kansas, U.S.A. Peronospora gaeumanni Mayor in Ber. schweiz. bot. Ges., lix, p. 278, 1949 on Meconopsis cambrica.—Switzerland.

PESTALOTIOPSIS Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 300, 1949. Melanconiales.

Type, P. guepini.

- aeruginea (Steyaert) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 322, 1949. (Syn. Pestalotia aeruginea Steyaert).

- annulata (Berk. & Curt.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 316, 1949. (Syn.

Pestalotia annulata Berk. & Curt.).

aquatica (Ell. & Ev.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 334, 1949. (Syn. Pestalotia aquatica Ell. & Ev.).

- baarnensis Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 342, 1949 on Rhododendron sp.

-? Holland.

- breviseta (Sacc.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 316, 1949. (Syn. Pestalotia

breviseta Sacc.).

- calabae (West.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 308, 1949. (Syn. Pestalotia calabae West.).

carbonacea (Steyaert) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 335, 1949. (Syn. Pestalotia carbonacea Steyaert).

- clavispora (Atk.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 335, 1949. (Syn. Pestalotia clavispora Atk.)

- crassiuscula Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 338, 1949 on Eucalyptus globulus.—Tanganyika Territory.

-cruenta (Syd.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 318, 1949. (Syn. Pestalotia

cruenta Syd.).

- dichaeta (Speg.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 308, 1949. (Syn. Pestalotia dichaeta Speg.).
- disseminata (Thuem.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 319, 1949. (Syn. Pestalotia disseminata Thuem.).

- fici Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix,

p. 324, 1949 on Ficus sp.—Uganda.

foedans (Sacc. & Ell.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 329, 1949. (Syn. Pestalotia foedans Sacc. & Ell.).

-funerea (Desm.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 340, 1949. (Syn. Pestalotia

funerea Desm.).

- funerioides Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 345, 1949 on Cupressus sp.—Portugal. - gallica Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 308, 1949 on Camellia sp.—France.

glandicola (Cast.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 330, 1949. (Syn. Robillardia

glandicola Cast.).

gracilis (Kleb.) Steyaert in Bull. Jard, bot. Brux., xix, p. 310, 1949. (Syn. Pestalotia gracilis Kleb.).

guepini (Desm.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 312, 1949. (Syn. Pestalotia guepini Desm.).

- hypodermia (Niessl) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 328, 1949. (Syn. Sporidesmium hypodermium Niessl).

- ilicis (West.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 340, 1949. (Syn. Pestalotia ilicis West.).

- japonica (Syd.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 335, 1949. (Syn. Pestalotia

japonica Syd.).

- karstenii (Sacc. & Syd.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 305, 1949. (Syn. Pestalotia karstenii Sacc. & Syd.).

- leucothoes (White) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 319, 1949. (Syn. Pestalotia leucothoes White).

macrospora (Ces.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 344, 1949. (Syn. Pestalotia

macrospora Ces.).

maculiformans (Guba & Zeller) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 329, 1949. (Syn. Pestalotia maculiformans Guba & Zeller). - mangiferae (P. Henn.) Steyaert in Bull.

Jard. bot. Brux., xix, p. 320, 1949. (Syn. Pestalotia mangiferae P. Henn.).

– mayumbensis (Steyaert) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 320, 1949. (Syn. Pestalotia mayumbensis Steyaert).

- monochaetioides (Doyer) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 309, 1949. (Syn. Pestalotia monochaetioides Doyer).

- natalensis (Van Beyma) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 344, 1949. (Syn.

Pestalotia natalensis Van Beyma). oxyanthi (Thuem.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 329, 1949. (Syn. Pestalotia oxyanthi Thuem.).

paeoniae (Servazzi) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 312, 1949. (Syn. Pestalotia

paeoniae Servazzi).

palmarum (Cooke) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 322, 1949. (Syn. Pestalotia palmarum Cooke).

- papposa Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 325, 1949 on Cocos nucifera.—Sierra Leone.

planimi (Vize) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 325, 1949. (Syn. Pestalotia planimi Vize).

royenae (Guba) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 320, 1949. (Syn. Pestalotia

royenae Guba).

sonsensis (P. Henn.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 336, 1949. (Syn. Pestalotia sonsensis P. Henn.).

- stictica (Berk. & Curt.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 328, 1949. (Syn. Pestalotia stictica Berk. & Curt.).

theae (Saw.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 327, 1949. (Syn. Pestalotia theae Saw.).

theae (Saw.) Steyaert var. minor (Steyaert) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 327, 1949. (Syn. Pestalotia theae Saw. var. minor

Steyaert). triseta (M. & Mme F. Moreau) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 337, 1949. (Syn. Pestalotia funerea Desm. var. macro-

chaeta Speg. f. triseta M. & Mme F. Moreau). versicolor (Speg.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 336, 1949. (Syn. Pestalotia

versicolor Speg.).

 virgatula (Kleb.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 336, 1949. (Syn. Pestalotia virgatula Kleb.).

westerdijkii Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 329, 1949 on Cocos nucifera. Celebes Island, Dutch East Indies.

Pezizellaster serrata (Hoffm. ex Fr.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 62, 1949. (Syn. Peziza serrata Hoffm. ex Fr.).

Phaeoseptoria festucae var. andropogonis R. Sprague apud Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 722, 1949 on Andropogon furcatus.— Wisconsin, U.S.A.

Phaeosphaerella rechingeri Petrak in Sydowia, iii, p. 287, 1949 on Cousinia.—Persia. Phaeosphaeria acori Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 751, 1949 on Acorus calamus.— Wisconsin, U.S.A.

Phialea scutata Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 328, 1947 on Rumex scutatus.—Spain.

Phialophora compacta (Carriòn) Red. & Cif., Le granulomatosi fungine dell'uomo nelle regioni tropicali e subtropicali, p. 595, 1942. (Syn. Hormodendrum compactum Carrion).

Phoma veratri Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 300, 1947 on Veratrum album.—Spain.

Phomopsis liatridis Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 752, 1949 on Liatris ligulistylis.— Wisconsin, U.S.A.

PHYLLOPEZIS Petrak in Sydowia, iii, p. 238,

1949.—Discomycetes.

andina Petrak in Sydowia, iii, p. 238, 1949

on Cavendishia .- Ecuador.

Phyllosticta bosensis S. K. Bose & Mathur in Curr. Sci., xviii, p. 211, 1949 on Ricinus communis .- India.

- minutaspora Sprague in Mycologia, xli, p. 497, 1949 on Muhlenbergia filiformis.—Idaho, U.S.A.

- physocarpi Greene in Amer. Midl. Nat., xli, . 737, 1949 on Physocarpus opulifolius.— Wisconsin, U.S.A.

- umbrino-fumosa Greene in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., xxxviii, p. 243, 1947 on Eupatorium urticaefolium.—Wisconsin, U.S.A.

- zanthoxyli Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 720, 1949 on Zanthoxylum americanum.—Wisconsin, U.S.A.

Phytophthora inflata Caroselli & Tucker in Phytopathology, xxxix, p. 485, 1949 on Ulmus americana.—U.S.A.

PITHOSIRA Petrak in Sydowia, iii, p. 259, 1949.—Hyphomycetes.

sydowii Petrak in Sydowia, iii, p. 259, 1949

on Passiflora alnifolia.—Ecuador. Plagiostigme clypeata Petrak in Sydowia, iii, p. 243, 1949 on Disterigma acuminata.-Ecuador

PLAGIOSTIGMELLA Petrak in Sydowia, iii, p. 241, 1949.—Sphaeropsidales.

clypeata Petrak in Sydowia, iii, p. 241, 1949 on Disterigma acuminata.—Ecuador.

PLATYCARPA Couch in Mycologia, xli, p. 427, 1949.—Auriculariales.

- boliviensis Couch in Mycologia, xli, p. 429, 1949 on fern sporophylls.—Bolivia.

- polypodii (Couch) Couch in Mycologia, xli, p. 428, 1949. (Syn. Septobasidium polypodii Couch).

Pleospora clypeata Wehmeyer in Mycologia, xli, p. 584, 1949 on Agave .--? U.S.A.

gaubae Petrak in Sydowia, iii, p. 293, 1949 on Linum austriacum.—Persia.

kudjurica Petrak in Sydowia, iii, p. 294, 1949 on Cousinia.—Persia.

Polyporus pusillus (Fr.) Cunningham in Bull. Dep. sci. industr. Res. N.Z. 81, p. 16, 1949. (Syn. Favolus pusillus Fr.)

Poria nathorst-windahlii Pilát in Bot. Notiser, iii, p. 208, 1949 on dead wood.—Sweden.

Protomyces buerenianus Buhr in Phytopath. Z., xv, p. 405, 1949 on Galinsoga parviflora.— Germany.

Puccinia panciciae Pichauer in Sydowia, iii, p. 149, 1949 on Pancicia serbica.—Greece.

urticae-paniceae Mayor in Ber. schweiz. bot. Ges., lix, p. 274, 1949 on Urtica dioica and Carex panicea.—Switzerland.

- ventanensis Lindquist in Notas del Museo de La Plata, xiii, 63, p. 247, 1948 on Pfaffia lanata.—Argentina.

Pyrenopeziza rubicola Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 330, 1947 on Rubus.—Spain. Pyrenophora eryngicola Losa in An. Jard.

bot. Madr., viii, p. 311, 1947 on Eryngium bourgatium.—Spain.

Ramularia chimaphilae Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 723, 1949 on Chimaphila umbellata.—Wisconsin, U.S.A.

digitalis-ambiguae Arx in Sydowia, iii, p. 93, 1949 on Digitalis ambigua.—Switzer-

iranica Petrak in Sydowia, iii, p. 330, 1949 on Acantholimon.—Persia.

ovularioides Greene in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Letts., xxxviii, p. 246, 1947 on Anemone cylindrica.—Wisconsin, U.S.A.

Rhabdospora cardui Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 301, 1947 on Carduus carli-

noides.—Spain.

*Sabouraudites duboisi Vanbreuseghem in Ann. Parasit. hum. comp., xxiv, 3-4, p. 254, 1949 on man [Homo sapiens].—Belgian Congo.

accharomyces laryngitidis Sartory & Potier in C.R. Acad. Sci., Paris, cexxviii, Saccharomyces

p. 1970, 1949 on man.

Schizothyrium carduorum Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 319, 1947 on Carduus carlinoides.—Spain.

SCLEROMITRULA Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 176, 1941.—Geoglossaceae.

shiraiana (P. Henn.) Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 177, 1941. (Syn. Microglossum shiraianum P. Henn.).

Septoria cornicola Desm. var. ampla Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 755, 1949 on Cornus racemosa.—Wisconsin, U.S.A.

lithospermi Davis & Greene apud Greene in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., xxxviii, 245, 1947 on Lithospermum canescens. p. 245, 151. Wisconsin, U.S.A.

- scrophulariae Peck var. agalinis Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 722, 1949 on Gerardia paupercula.—Wisconsin, U.S.A.

violacea Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 754, 1949 on Oxalis violacea.—Wisconsin, U.S.A.

Sistotrema commune J. Eriksson nom. nov. in Svensk bot. Tidskr., xliii, p. 312, 1949. (Syn. Corticium muscicola Bres., non Sistotrema muscicola (Pers.) Lundell).

— f. efibulatum J. Eriksson in Svensk bot. Tidskr., xliii, p. 314, 1949. Sweden.

Sorosporium crypticum (Cooke & Massee) Ling in Sydowia, iii, p. 131, 1949. (Syn. Cintractia cryptica Cooke & Massee).

cynodontis Ling in Sydowia, iii, p. 131, 1949 on Cynodon dactylon.—Philippine Is-

papuae (Zundel) Ling in Sydowia, iii, p. 133, 1949. (Syn. Sphacelotheca papuae Zundel).

Spermospora subulata f. ciliata Sprague in Mycologia, xli, p. 495, 1949 on Agrostis alba.
—Wyoming, U.S.A.

Sphacelotheca apludae Pavgi & Mundkur in Indian Phytopathology, i, p. 110, 1949 on Apluda varia var. aristata.—India.

aristidae-cyananthae (Brefeld) Pavgi & Mundkur in Indian Phytopathology, i, p. 111, 1949. (Syn. Ustilago aristidae-cyananthae Brefeld).

- cypericola Pavgi & Mundkur in Indian Phytopathology, i, p. 111, 1949 on Cyperus difformis.—India.

indehiscens Ling in Sydowia, iii, p. 125,

1949 on Themeda gigantea.—Java.

- ischaemicola Ling in Sydowia, iii, p. 126, 1949 on Ischaemum timorense.—Singapore, Malaya.

- ophiuri (P. Henn.) Ling in Sydowia, iii, p. 127, 1949. (Syn. Ustilago ophiuri P. Henn.).

- polytriadis (Massee) Ling in Sydowia, iii, p. 127, 1949. (Syn. *Ustilago polytriadis* Massee).

- pulverulenta (Cooke & Massee) Ling in Sydowia, iii, p. 127, 1949. (Syn. Cintractia pulverulenta Cooke & Massee).

rhaphidis Ling in Sydowia, iii, p. 128, 1949 on Rhaphis aciculatus.—Philippine Islands.

Sphaerella veratri Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 304, 1947 on Veratrum album. -Spain.

Sporobolomyces holsaticus Windisch in Arch. Mikrobiol., xiv, p. 289, 1949 from food

yeast.—Germany.

Sporotrichum beurmanni var. anglicum (Cast.) Redaelli & Ciferri, Le granulomatosi fungine dell'uomo nelle regioni tropicali e subtropicali, p. 459, 1942. (Syn. Sporotrichum anglicum Castellani).

- var. carougeaui (Lang.) Redaelli & Ciferri, Le granulomatosi fungine dell'uomo nelle regioni tropicali e subtropicali, p. 458, 1942. (Syn. Sporotrichum carougeaui Lan-

geron).

var. councilmani (Welbach, Sisson, & Meyer) Redaelli & Ciferri, Le granulomatosi fungine dell'uomo nelle regioni tropicali e subtropicali, p. 456, 1942. (Syn. Sporotrichum councilmani Welbach, Sisson, & Meyer).

- var. fioccoi (Dodge) Redaelli & Ciferri, Le granulomatosi fungine dell'uomo nelle regioni tropicali e subtropicali, p. 457, 1942. (Syn. Sporotrichum schencki var. fioccoi Dodge).

janselmei (Brumpt & Lang.) - var. Redaelli & Ciferri, Le granulomatosi fungine dell'uomo nelle regioni tropicali e subtropicali, p. 458, 1942. (Syn. Sporotrichum janselmei

Brumpt & Langeron).

— var. schenki (Hektoen & Perk.) Redaelli & Ciferri, Le granulomatosi fungine dell'uomo nelle regioni tropicali e subtropicali, p. 455, 1942. (Syn. Sporotrichum schenki Hektoen & Perkins).

Stagonospora brachyelytri Greene in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., xxxviii, p. 244, 1947 on Brachyelytrum erectum.—Wisconsin,

U.S.A.

- canadensis Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 753, 1949 on Anemone canadensis.—Wisconsin, U.S.A.

- cryptotaeniae Greene in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., xxxviii, p. 245, 1947 on Cryptotaenia canadensis.—Wisconsin, U.S.A.

- macromaculans Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 721, 1949 on Celtis occidentalis.—Wisconsin, U.S.A.

- penniseti Moreau in Rev. de Mycologie, xiv, Supp. Col. No. 1, p. 18, 1949 on Pennisetum purpureum.—French Guinea, Africa.

- tephrosiae Greene in Amer. Midl. Nat., xli, p. 721, 1949 on Tephrosia virginiana.—Wis-

consin, U.S.A.
SYNOSTOMINA Petrak in Sydowia, iii, p. 245, 1949.—Sphaeropsidales.

- andina Petrak in Sydowia, iii, p. 245, 1949 on Miconia crocea.—Ecuador.

Teichospora iranica Petrak in Sydowia, iii, p. 300, 1949 on dead branches.—Persia.

sarhaddensis Petrak in Sydowia, iii, p. 302, 1949 on Zygophyllum atriplicoides.— Persia.

Thecaphora loti Mayor in Ber. schweiz. bot. Ges., lix, p. 58, 1949 on Lotus sp.—Arizona, U.S.A.

- lupini Mayor in Ber. schweiz. bot. Ges., lix, p. 57, 1949 on *Lupinus* sp. and *L. plattensis*.— Colorado and Wyoming, U.S.A. Thyridium concinnum Petrak in *Sydowia*,

iii, p. 303, 1949 on Polygonum sp.—Persia. - fusisporum Petrak in Sydowia, iii, p. 305,

1949 on dead roots.—Persia.

rechingeri Petrak in Sydowia, iii, p. 307, 1949 on ? Ephedra.—Persia.

- semnanense Petrak in Sydowia, iii, p. 309, 1949 on Stachys inflata.—Persia.

- speciosum Petrak in Sydowia, iii, p. 311, 1949 on dead branches.—Persia.

Tilletia ahmadiana Pavgi & Mundkur in Indian Phytopathology, i, p. 113, 1949 on Perotis latifolia.—India.

Tolyposporella linearis (Berk. & Br.) Ling in Sydowia, iii, p. 133, 1949. (Syn. Gymnosporium lineare Berk. & Br.).

pachycarpa (Syd.) Ling in Sydowia, iii, p. 133, 1949. (Syn. Sorosporium pachycarpum Syd.).

Trametes protea (Berk.) Cunningham in Bull. Dep. sci. industr. Res. N.Z. 81, p. 15, 1949.

(Syn. Polyporus proteus Berk.). Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud. f. capitatum (Pers.) Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 221, 1941. (Syn. Geoglossum capitatum Pers.).

var. variabile (Durand) Imai in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., xlv, p. 222, 1941. (Syn. Trichoglossum hirsutum f. variabile

Durand).

walteri (Berk.) Durand var. helveticum Imbach in Schweiz. Z. Pilzk. Bern, xxvii, p. 137, 1949.—Switzerland.

Tricholoma favrei R. & R. Haller in Schweiz. Z. Pilzk. Bern, xxvii, p. 133, 1949 as 'T. Favrei nov. spec. Lyophyllum? Favrei nov. spec.'.—Switzerland.

melaleucum var. caespitosum (Murr.) Murr. in Lloydia, xii, p. 67, 1949. (Syn.

Melanoleuca melaleuca var. caespitosa Murr.). - quercicola (Murr.) Murr. in Lloydia, xii, p. 67, 1949. (Syn. Cortinellus quercicola Murr.).

- subfulvidiscum (Murr.) Murr. in Lloydia, xii, p. 67, 1949. (Syn. Melanoleuca subfulvidisca Murr.).

subsilvaticum (Murr.) Murr. in Lloydia, xii, p. 68, 1949. (Syn. Melanoleuca subsilvatica Murr.).

Trichopeziza belladonae Losa in An. Jard. bot. Madr., viii, p. 324, 1947 on Atropa belladona.—Spain.

*Trichophyton rodhaini Vanbreuseghem in Ann. Parasit. hum. comp., xxiv, p. 244, 1949 on man [Homo sapiens].—Belgian Congo.

Trichoscyphella resinaria (Cooke & Phill.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 93, 1949. (Syn. Peziza resinaria Cooke & Phill.).

TRUITTELLA Karling in Amer. J. Bot.,

xxxvi, p. 454, 1949.—Chytridiales.

- setifera Karling in Amer. J. Bot., xxxvi,

p. 455, 1949 on cellulose in cultures.-Maryland, U.S.A.

TRUNCATELLA Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 293, 1949. Melanconiales. Type, T. truncata.

- conorum-piceae (Tubeuf) Stevaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 299, 1949. (Syn. Pestalotia conorum-piceae Tubeuf).

hartigii (Tubeuf) Steyaert in Bull. Jard. bot.

Brux., xix, p. 298, 1949. (Syn. Pestalotia hartigii Tubeuf).

- lauro-cerasi (West.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 298, 1949. (Syn. Pestalotia

lauro-cerasi West.).
- ramulosa (Van Beyma) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 296, 1949. (Syn. Pestalotia ramulosa Van Beyma).

truncata (Lév.) Steyaert in Bull. Jard. bot. Brux., xix, p. 295, 1949. (Syn. Pestalotia

truncata Lév.).

Unguicularia costata (Boud.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 79, 1949. (Syn. Urceolella costata Boud.).

- millepunctata (Lib.) Dennis in Mycol. Pap., C.M.I., 32, p. 79, 1949. (Syn. Peziza millepunctata Lib.).

Urnula hiemalis Nannfeldt in Svensk bot. Tidskr., xliii, p. 471, 1949.—Sweden.

Uromyces poae f. sp. repenti-pratensis Gäumann in *Phytopath. Z.*, xiii, p. 512, 1941 on Ranunculus repens and Poa pratensis.-Germany.

- ruiz-leali Lindquist in Notas del Museo de La Plata, xiv, p. 51, 1949 on Anarthrophyllum elegans .- Argentina.

shahrudensis Petrak in Sydowia, iii, p. 273,

1949 on Onobrychis.—Persia.

Ustilago dehiscens Ling in Sydowia, iii, p. 124, 1949 on Polygonum amplexicaule. India.

Vermicularia dematium (Pers.) Fr. var. minor Wollenw. in Z. Parasitenk., xiv, p. 206, 1949 on dead Lupinus polyphyllus.—Germany.

- var. wallrothii (Sacc.) Wollenw. in Z. Parasitenk., xiv, p. 204, 1949. (Syn. Vermicularia wallrothii Saccardo).

Volvaria flaviceps Murrill in Mycologia, xli, p. 490, 1949 on log of Magnolia.—Florida, U.S.A.

XENOPLACA Petrak in Sydowia, iii, p. 261, 1949.—Hyphomycetes.

- aequatoriensis Petrak in Sydowia, iii, p. 261, 1949 on Clusia.—Ecuador.

Ypsilonia corticalis Wolf in Mycologia, xli, p. 563, 1949 on dead Quercus borealis.—North Carolina, U.S.A.

Zignoella iranica Petrak in Sydowia, iii, p. 312, 1949 on Salix acmophylla.—Persia.

HOST INDEX

For Phanerogams see under families; for Algae, Fungi, and Bryophyta see under those names; for animal hosts see under Insecta, Invertebrata, and Vertebrata.

ALGAE

Closterium rostratum

Chrytriomyces closterii

Netrium digitus

Ancylistes netrii

AMARANTACEAE Pfaffia lanata

Puccinia ventanensis

AMARYLLIDACEAE

Pleospora clypeata

ANACARDIACEAE

Rhus typhina

Fusarium oxysporum f. rhois

ARACEAE

Acorus calamus

Phaeosphaeria acori

ARALIACEAE

Oreopanax mucronulatus Bimeris aperta

BORAGINACEAE

Lithospermum canescens Septoria lithospermi

Lithospermum croceum Cercospora lithospermi

BRYOPHYTA Hypnum

Crepidotus carpatorossicus

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera tatarica

Crepidotus cesatii var. gothoburgensis

CAPRIFOLIACEAE (continued) Sambucus ebulus

Lachnella sambucina

Triosteum perfoliatum

Cercospora triostei

COMPOSITAE

Carduus carlinoides

Leptosphaeria carlinoides

Ophiobolus leptosphaerioides

Rhabdospora cardui Schizothyrium carduorum

Chrysanthemum morifolium

Mycosphaerella ligulicola

Cirsium arvense

Leptosphaeria cirsii-arvensis

Cousinia

Didymella cousiniae

Passalora cousiniae

Phaeosphaerella rechingeri

Pleospora kudjurica

Cousinia multiloba

Leptosphaeria shahvarica

Eupatorium urticaefolium Phyllosticta umbrino-fumosa

Galinsoga parviflora

Protomyces buerenianus

Lactuca virosa Helotium lactucae

Lappa Helotium lappae

Liatris ligulistylis

Phomopsis liatridis

CONIFERAE

Abies procera

Oxyporus nobilissimus Agathis palmerstoni

Hendersonula agathi

Cupressus

 $ilde{P}estalotiopsis\ funerioides$

Juniperus communis

Hendersonia foliicola var. longiorospora Lophodermium juniperinum var. minorospora

Pinus

Fusarium lateritium f. pini

Pinus silvestris

Leptothyrium pinastri var. maiorospora

Pinus strobus

Leptothyrium pinastri var. maiorospora

Tsuga heterophylla Oxyporus nobilissimus

CORNACEAE

Cornus racemosa

Septoria cornicola var. ampla

CRUCIFERAE

Isatis tinctoria

Leptosphaeria allorgei

CYPERACEAE

Carex baccans

Farysia orientalis

Carex curvula

Mycosphaerella alpina

Carex panicea

Puccinia urticae-paniceae

Cyperus sp.

Cintractia peribebuyensis var. major

Cyperus difformis

 $Sphace lotheca\ cypericola$ Eriophorum angustifolium Dasyscypha sydowii

Fimbristylis complanata Cintractia fimbristylicola

ERICACEAE

Cavendishia

Phyllopezis andina

Disterigma acuminata Plagiostigme clypeata Plagiostigmella clypeata

Rhododendron

Pestalotiopsis baarnensis

EUPHORBIACEAE

Euphorbia

Haplosporella iranica Leptosphaeria tolgorensis

Ricinus communis

Phyllosticta bosensis

FAGACEAE

Fagus silvatica

Crepidotus macedonicus

Quercus borealis

Ypsilonia corticalis

Quercus laurifolia

Cortinellus quercicola

Uromyces costaricensis Creonecte biparasitica

GNETACEAE

Ephedra

Thyridium rechingeri

GRAMINEAE

Agrostis alba

Spermospora subulata f. ciliata

Andropogon furcatus

Phaeoseptoria festucae var. andropogonis

GRAMINEAE (continued)

Apluda varia var. aristata Sphacelotheca apludae

Arthraxon lancifolius

Bremia graminicola var. indica

Brachyelytrum erectum Stagonospora brachyelytri Bromus erectus

Dasyscypha carneola var. longispora

Calamagrostis canadensis

Hyalothyridium calamagrostidis

Cynodon daetylon

Sorosporium cynodontis

Festuca

Mycosphaerella alpina

Festuca arenaria

Leptosphaeria arenaria

Ischaemum timorense Sphacelotheca ischaemicola

Muhlenbergia filiformis

Phyllosticta minutaspora

Pennisetum purpureum

Stagonospora penniseti

Perotis latifolia

Tilletia ahmadiana

Phleum pratense

Gloeosporium meinersii

Poa alpina

Gloeosporium meinersii var. alpinum

Poa pratensis

Uromyces poae f. sp. repenti-pratensis

Rhapis aciculatus

Sphacelotheca rhapidis

Sorghum vulgare

Periconia macrospinosa

Spartina pectinata Hendersonia spartinae

Themeda gigantea Sphacelotheca indehiscens

GUTTIFERAE

Calophyllum inophyllum var. tacamaha

Haplographium calophylli

Xenoplaca aequatoriensis

Hypericum

Glomerella cingulata var. migrans

HIPPOCRATEACEAE

Hippocratea

Acrocladium andinum

HYDROPHYLLACEAE

Hydrophyllum virginianum

Ascochyta hydrophylli-virginiani

INSECTA

Cordyceps aurea

Cordyceps filiformis Cordyceps lilacina

Cordyceps pseudoinsignis Cordyceps truncata

Cordyceps variegata

Catops nigricans

Barbariella tubantica

Coleoptera

Cordyceps furcata

Cordyceps rubri-punctata Hemiptera

Cordyceps lutea

Paltothyreus tarsatus

Cordyceps carnata

INVERTEBRATA (other than Insecta) Ditylenchus

Nematoctonus concurrens

Panagroliamus subelongatus Nematoctonus concurrens

JUGLANDACEAE Carva cordiformis Coniothyrium pallidospermum

LABIATAE Stachys inflata Thyridium semnanense LARDIZABALACEAE Decaisnea insignis

Diplodina berberidina f. decaisneae

LEGUMINOSAE

Anarthrophyllum elegans Uromyces ruiz-leali Astragalus

Camarosporium shahvaricum Endoplacodium nigrescens Hendersonula astragalina Microsphaera caulicola Eriosema spicatum Dothidella eriosemae

Inga punctata Mindoa ingae

Lotus

Thecaphora loti Lupinus

Thecaphora lupini Lupinus polyphyllus

Vermicularia dematium var. minor

Onobrychis Uromyces shahrudensis

Onobrychis cornuta Hendersonia shahvarica Robinia pseud-acacia

Crepidotus subverrucisporus Tephrosia virginiana

Stagonospora tephrosiae LILIACEAE

Asphodelus albus Hypoderma asphodeli

Lilium martagon Leptosphaeria martagoni Mycosphaerella martagonis

Veratrum album Phoma veratri

Sphaerella veratri LINACEAE

Linum austriacum Pleospora gaubae

MAGNOLIACEAE Magnolia Volvaria flaviceps MELASTOMACEAE Miconia crocea

Synostomina andina MORACEAE

Ficus Pestalotiopsis fici Ficus edulis

Glomerella cingulata var. minor

MYRICACEAE Myrica gale

Hyalotricha corticicola

MYRTACEAE

Eucalyptus globulus Pestalotiopsis crassiuscula

OLEACEAE Fraxinus americana Marsonia gloeodes ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum Dasyscypha nudipes var. minor OXALIDACEAE Oxalis violacea Septoria violacea

PALMAE

Cocos nucifera Pestalotiopsis papposa Pestalotiopsis westerdijkii

PAPAVERACEAE

Meconopsis cambrica Peronospora gaeumanni

PASSIFLORACEAE Passiflora alnifolia Pithosira sydowii

PLUMBAGINACEAE Acantholimon

Ramularia iranica POLYGONACEAE

Polygonum

Thyridium concinnum Polygonum amplexicaule Ustilago dehiscens

Hendersonia rumicis Phialea scutata

PYROLACEAE

Chimaphila umbellata Ramularia chimaphilae

RANUNCULACEAE

Aconitum napellus Lophodermium aconiti Anemone canadensis

Stagonospora canadensis Anemone cylindrica

Ramularia ovularioides Delphinium

Asteromella delphinii

Fusarium oxysporum f. delphinii

Ranunculus repens

Uromyces poae f. sp. repenti-pratensis

ROSACEAE Hesperomeles glabrata

Neopeltis andina Physocarpus opulifolius Phyllosticta physocarpi

Prunus americana Cladosporium americanum

Niptera rosae Rubus

Pyrenopeziza rubicola

RUBIACEAE Coffea arabica

Glomerella cingulata var. crassispora

RUTACEAE

Zanthoxylum americanum Phyllosticta zanthoxyli

SALICACEAE

Salix acmophylla $Zignoella\ iranica$

Salix alba

Cercospora salicis SCROPHULARIACEAE

Digitalis ambigua

Asteromella digitalis-ambiguae Mycosphaerella digitalis-ambiguae Ramularia digitalis-ambiguae

Gerardia paupercula Septoria scrophulariae var. agalinis

Scrophularia alpestris Ophiobolus scrophulariae Solanaceae Atropa belladona Trichopeziza belladonae

Theaceae Camellia Pestalotiopsis gallica

ULMACEAE
Celtis occidentalis
Stagonospora macromaculans
Ulmus americana
Phytophthora inflata
UMBELLIFERAE
Cryptotaenia canadensis
Stagonospora cryptotaeniae
Eryngium bourgatium
Pyrenophora eryngicola
Pancicia serbica

URTICACEAE
Urtica dioica
Puccinia urticae-paniceae

Puccinia panciciae

Valerianaceae
Kentranthus angustifolius
Erysiphe blumeri
Verbenaceae
Citharexylum ilicifolium
Heteroconium citharexyli
-Vertebrata
Homo sapiens
Candida truncata
Madurella grisea
Sabouraudites duboisi
Saccharomyces laryngitidis

Zygophyllum

Cyanopatella iranica

Zygophyllum atriplicoides

Hendersonia zygophylli

Teichospora sarhaddensis

Trichophyton rodhaini

The Editor again gratefully acknowledges the assistance of Dr. J. A. Stevenson and Miss Edith Cash for supplying details of certain citations.

PRINTED IN GREAT BRITAIN
AT THE UNIVERSITY PRESS, OXFORD
BY CHARLES BATEY, PRINTER TO THE UNIVERSITY